

Линия раздачи Classic

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



ККН-СТОЙКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной 1,50 мм, а нижняя часть и отделения для столовых приборов - 1,20 мм.

Стойка для для ложек, ножей и вилок

3 или 4 отделения для столовых приборов GN1 / 4 * 150 и одно для хлеба GN1 / 1 * 150.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика



KKR-ПОЛКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Отделение для столовых приборов изготовлено из листовой нержавеющей стали толщиной 1,50 мм.

Ножки - нержавеющая сталь 30 * 2мм AISI304.

Стойка для для ложек, ножей и вилок

3 или 4 отделения для столовых приборов GN1 / 4 * 150 и одно для хлеба GN1 / 1 * 100.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KKF-Стойка для столовых приборов/С выдвигающимся лотком/Полка для столовых приборов

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Отделение для столовых приборов изготовлено из листовой нержавеющей стали толщиной 1,50 мм.

Ножки - нержавеющая сталь 30 * 2мм AISI304.


Стойка для для ложек, ножей и вилок

3 или 4 отделения для столовых приборов GN1 / 4 * 150 и одно для хлеба GN1 / 1 * 100.

Подносы можно размещать на направляющих.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



КТН–Столик для обслуживания/С полкой посередине

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из листа нержавеющей стали толщиной 1,50 мм, углы 1,00 мм и боковые стороны 0,80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Совместим с другими стойками и прилавками линии раздачи, закрыт с трех сторон, передняя часть открыта (без двери).

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



КТД–Столик для обслуживания/С полкой посередине/Со шкафом

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,50 мм, полка и основание 1.20 мм, лента и дверь 1.00 мм, а боковые части 0.80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Совместим с другими стойками и прилавками линии раздачи, закрыт с трех сторон.

Двойные раздвижные двери с рельсами из промышленного нейлона (N66), с двойным поворотом и однокорпусные; части, требующие поддержки, закреплены изнутри.

Раздвижные двери вмонтированы снизу, к нижней части.

Ручки изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KTS-Угловой столик для обслуживания/С полкой

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,50 мм, нижняя часть и основание 1.20 мм, лента и дверь 1.00 мм, а боковые части 0.80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



КТК-Угловой столик для обслуживания/С полкой

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,50 мм, нижняя часть и основание 1.20 мм, лента и дверь 1.00 мм, а боковые части 0.80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KSN – Стойка для горячих блюд

Линия раздачи классическая серия

Электрическая

Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,50 мм, нижняя часть и основание 1.20 мм, лента и дверь 1.00 мм, а боковые части 0.80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.


Благодаря нагревателю, установленному в резервуар, гостроемкости нагреваются от пара.

Термостат 0-1100С.

Шарообразный клапан 3/4 для слива воды.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KSS–Стойка для горячих блюд –с тепловым шкафом

Линия раздачи классическая серия

Электрическая

Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,50 мм, нижняя часть и основание 1.20 мм, лента и дверь 1.00 мм, а боковые части 0.80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Благодаря силиконовому нагревателю, установленному в резервуар, гостроемкости нагреваются от пара.

Термостат 0-1100С.

Шарообразный клапан 3/4 для слива воды.

Благодаря турбовентилятору тепло распределяется равномерно.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KSF–Стойка для горячих блюд

Линия раздачи классическая серия

Электрическая

Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,50 мм, нижняя часть и основание 1.20 мм, лента и дверь 1.00 мм, а боковые части 0.80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Благодаря силиконовому нагревателю, установленному в резервуар, гостроемкости нагреваются от пара.

Термостат 0-110°C.

Шарообразный клапан 3/4 для слива воды.

Благодаря турбовентилятору тепло распределяется равномерно.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KSP–Стойка с подогревом

Линия раздачи классическая серия

Электрическая

Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,50 мм, нижняя часть и основание 1.20 мм, лента и дверь 1.00 мм, а боковые части 0.80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Благодаря силиконовому нагревателю, установленному в резервуар, gastronorm-емкости нагреваются от пара.


Термостат 0-1100C.

Шарообразный клапан 3/4 для слива воды.

Благодаря турбовентилятору тепло распределяется равномерно.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KSB – Стойка для кондитерских изделий

Линия раздачи классическая серия

Электрическая

Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,50 мм, нижняя часть и основание 1.20 мм, лента и дверь 1.00 мм, а боковые части 0.80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Благодаря нагревателю, установленному в резервуар, гостроемкости нагреваются от пара.

Глубина контейнера составляет 40 мм.

Термостат 0-1100С.

Шарообразный клапан 3/4 для слива воды.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KPN–Стойка для кассира

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,50 мм, нижняя часть и основание 1.20 мм, лента и дверь 1.00 мм, а боковые части 0.80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Совместима с другими стойками и прилавками линии раздачи, открыта спереди.

Ящики размером GN1 / 1 * 150 вмонтированы в корпус на полиэтиленовых бобинах.

Ручки изготовлены из листа нержавеющей стали AISI304.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



КВН-Холодильный шкаф

Линия раздачи классическая серия

Электрическая

Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Регулируемые по высоте белые пластиковые полки.

Охлаждает от -2 / + 20С.

Верх изготовлен из листовой нержавеющей стали толщиной 1,50 мм.

Двигатель встроен в шкаф.

Предотвращает переполнение оттаявшей водой путем испарения при помощи испарителя.

Дверные ручки и петли изготовлены из регулируемого хромированного формовочного материала, дверные уплотнения из пластика и специального изотермического материала.

В зависимости от функций охлаждающих устройств используются статические или вентиляторные испарители с соответствующей мощностью.

Оттаявшая вода направляется в лоток и автоматически испаряется.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.



КВК-Холодильный шкаф

Линия раздачи классическая серия



КВН-Холодильный шкаф/с резервуаром

Линия раздачи классическая серия

Электрическая

Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

3, 4 или 5 резервуаров GN1/1 150 мм.

Регулируемые по высоте белые пластиковые полки.

Охлаждает от -2 / + 2 ° C.

Верх изготовлен из листовой нержавеющей стали толщиной 1,50 мм.

Мотор находится в охлаждаемом прилавке.

Предотвращает переполнение оттаявшей водой путем испарения при помощи испарителя.

Дверные ручки и петли изготовлены из регулируемого хромированного формовочного материала, дверные уплотнения из пластика и специального изотермического материала.

В зависимости от функций охлаждающих устройств используются статические или вентиляторные испарители с соответствующей мощностью.

Оттаявшая вода направляется в лоток и автоматически испаряется.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Регулируемые ножки диаметром 50 мм.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KGD-Стойка для официанта/со шкафом

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,50 мм, нижняя часть и основание 1.20 мм, лента и дверь 1.00 мм, а боковые части 0.80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Совместим с другими стойками и прилавками линии раздачи, закрыт с трех сторон.

Двойные раздвижные двери с рельсами из промышленного нейлона (N66), с двойным поворотом и однокорпусные; части, требующие поддержки, закреплены изнутри.

Раздвижные двери вмонтированы снизу, к нижней части.

Ручки изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KGS – Стойка для официанта/с тепловым шкафом

Линия раздачи классическая серия

Электрическая

Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей листовой стали толщиной 1,50 мм, нижняя часть и основание 1.20 мм, лента и дверь 1.00 мм, а боковые части 0.80 мм.

По требованию заказчика дополнительно можно установить освещение и направляющие для подносов.

Совместима с другими стойками и прилавками линии раздачи, закрыта с трех сторон, изолирована стеклом.

Ножки изготовлены из нержавеющей стали 40 * 40 * 1,2 мм и на основании имеются регулируемые шарниры.

Двойные раздвижные двери с рельсами из промышленного нейлона (N66), с двойным поворотом и однокорпусные; части, требующие поддержки, закреплены изнутри.


Раздвижные двери вмонтированы снизу, к нижней части.

Термостат 0-900C.

Ручки изготовлены из нержавеющей стали AISI304.

Благодаря турбовентилятору тепло распределяется равномерно.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KRN-Полка/Одинарная/Со стеклом

Линия раздачи классическая серия

Одинарная стеклянная полка.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,00 мм, несущие трубы Ø30 * 2 мм AISI304 18/8 из нержавеющей стали Cr-Ni.

Стеклянная крышка толщиной 6 мм прикреплена к изогнутой несущей трубе.



KRC-Полка/Двойная

Линия раздачи классическая серия

Двойная стеклянная полка.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,00 мм, несущие трубы Ø30 * 2 мм AISI304 18/8 из нержавеющей стали Cr-Ni.

Стеклянная крышка толщиной 6 мм прикреплена к изогнутой несущей трубе.



KRN-Полка/Одинарная/Со стеклом

Линия раздачи классическая серия

Одинарная стеклянная полка.

Верхняя часть изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,00 мм, несущие трубы Ø30 * 2 мм AISI304 18/8 из нержавеющей стали Cr-Ni.

Стеклянная крышка толщиной 6 мм прикреплена к изогнутой несущей трубе.



KRB–Полка для стаканов

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Ножки изготовлены из нержавеющей трубы Ø25 * 1,5 мм.

Решетки для стаканов ø6 и ø8 мм из нержавеющей стали.



КСК-Салат-бар/с гастроемкостями

Линия раздачи классическая серия

Электрическая

Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

По желанию могут быть встроены 6 или 8 гастроемкостей GN1/2 150 мм.

Регулируемые по высоте белые пластиковые полки.

Охлаждает от -2 / + 20С.

Дополнительно может быть оборудован освещением и направляющими для подносов с 4 сторон.

Верх изготовлен из листовой нержавеющей стали толщиной 1,50 мм.

Мотор находится в охлаждаемом прилавке.

Предотвращает переполнение оттаявшей водой путем испарения при помощи испарителя.

Дверные ручки и петли изготовлены из регулируемого хромированного формовочного материала, дверные уплотнения из пластика и специального изотермического материала.

В зависимости от функций охлаждающих устройств используются статические или вентиляторные испарители с соответствующей мощностью.

Оттаявшая вода направляется в лоток и автоматически испаряется.

Регулируемые ножки диаметром 50 мм.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



КСН-Салат-бар/с резервуаром

Линия раздачи классическая серия

Электрический

Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

6 или 8 резервуаров GN1/1 150 мм.

Регулируемые по высоте белые пластиковые полки.

Охлаждает от -2 / + 20С.

Дополнительно может быть оборудован освещением и направляющими для подносов с 4 сторон.

Верх изготовлен из листовой нержавеющей стали толщиной 1,50 мм.

Мотор находится в охлаждаемом прилавке.

Предотвращает переполнение оттаявшей водой путем испарения при помощи испарителя.

Дверные ручки и петли изготовлены из регулируемого хромированного формовочного материала, дверные уплотнения из пластика и специального изотермического материала.

В зависимости от функций охлаждающих устройств используются статические или вентиляторные испарители с соответствующей мощностью.

Оттаявшая вода направляется в лоток и автоматически испаряется.

Регулируемые ножки диаметром 50 мм.

На передней панели может быть использовано деревянное покрытие в соответствии с требованиями заказчика.



KVN-Витрина/нейтральная

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.
Верх изготовлен из листовой нержавеющей стали толщиной 1,50 мм.
Внешнее стекло толщиной 6 мм.
Двустворчатые раздвижные двери с оргстеклом.
Хромированные проволочные полки.
Освещение внутри витрины.



KVB–Витрина охлаждаемая

Линия раздачи классическая серия



KRG–Рабочий стол/Для официанта

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Верхняя часть изготовлена из листовой нержавеющей стали толщиной 1,2 мм.

Ножки изготовлены из труб из нержавеющей стали Ø32 * 1,5 мм

Варианты одинарной или двойной полки.




KLN-Направляющие для подносов/Cr-Ni труба

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Состоит из труб Ø30*1 мм.

Концы труб закрыты пластиковыми заглушками.



KLNK-Направляющие для подносов/Cr-Ni труба

Линия раздачи классическая серия

Полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 18/8 Cr-Ni.

Состоит из труб Ø30*1 мм.

Углы вращаются под разными углами.

Концы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Виды покрытий

В зависимости от предпочтений заказчика, передние панели классических линий раздач могут быть выполнены из различных деревянных покрытий.




RUBY-A –Pelilam Ламинированное покрытие




RUBY-B –Pelilam Ламинированное покрытие




RUBY-C –Pelilam Ламинированное покрытие



SAFIR-A –Pelilam Ламинированное покрытие



SAFIR-B –Pelilam Ламинированное покрытие



SAFIR-C –Pelilam Ламинированное покрытие




KUARTZ-A –Pelilam Ламинированное покрытие



KUARTZ-B –Pelilam Ламинированное покрытие



KUARTZ-C –Pelilam Ламинированное покрытие



OPAL-A –Pelilam Ламинированное покрытие



OPAL-B –Pelilam Ламинированное покрытие




OPAL-C –Pelilam Ламинированное покрытие



FLORIT-A –Pelilam Ламинированное покрытие



FLORIT-B –Pelilam Ламинированное покрытие



FLORIT-C –Pelilam Ламинированное покрытие




LABRADORIT-A –Pelilam Ламинированное покрытие



LABRADORIT-B –Pelilam Ламинированное покрытие



LABRADORIT-C –Pelilam Revestimiento Laminado




AVENTURIN-A –Pelilam Ламинированное покрытие



AVENTURIN-B –Pelilam Ламинированное покрытие



AVENTURIN-C –Pelilam Ламинированное покрытие



ZIRCON-A –Ламинированное покрытие




ZIRCON-B –Pelilam Ламинированное покрытие



ZIRCON-C –Pelilam Ламинированное покрытие



TURKUAZ-A –Pelilam Ламинированное покрытие



TURKUAZ-B –Pelilam Ламинированное покрытие



TURKUAZ-C –Pelilam Ламинированное покрытие




EMERALD-A –Pelilam Ламинированное покрытие



EMERALD-B –Pelilam Ламинированное покрытие



EMERALD-C –Pelilam Ламинированное покрытие




AMETIS-A –Pelilam Ламинированное покрытие




AMETIS-B –Pelilam Ламинированное покрытие




AMETIS-C –Pelilam Ламинированное покрытие




LAL-A –Pelilam Ламинированное покрытие



LAL-B –Pelilam Ламинированное покрытие



LAL-C –Pelilam Ламинированное покрытие



LAPIS-A –Pelilam Ламинированное покрытие



LAPIS-B –Pelilam Ламинированное покрытие



LAPIS-C –Pelilam Ламинированное покрытие



ONIKS-C –Pelilam Ламинированное покрытие



**ONIKS-B – Pelilam Ламинированное
покрытие**



**ONIKS-A – Pelilam Ламинированное
покрытие**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	