

Линия раздачи Santana

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



OSA-BL –Стойка для хлеба

Серия Santana

OSA-BL160

Фуршетный модуль для презентации и нарезки хлебобулочных изделий

Серия Santana

Передвижной

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Две двухъярусные деревянные полки на опорах из нержавеющей стали. Доска для нарезки хлеба из пищевого пластика 500x400x20 мм

Под доской съемный контейнер из нержавеющей стали для сбора крошек 465x365x60 мм

OSA-BL200

Фуршетный модуль для презентации и нарезки хлебобулочных изделий

Серия Santana

Передвижной

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части) : МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью марки AISI304

Толщина боковых оснований : 7 см

Две двухъярусные деревянные полки на опорах из нержавеющей стали. Доска для нарезки хлеба из пищевого пластика 500x400x20 мм

Под доской съемный контейнер из нержавеющей стали для сбора крошек 465x365x60 мм



OSA-CL P – Стойка для холодных закусок

Серия Santana

OSA-CL160P

Фуршетный модуль с охлаждаемой стальной поверхностью

Серия Santana

Передвижной

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет " Кавказский бук "

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и подсветкой

Материал стальной поверхности: нержавеющая сталь AISI 304

Охлаждение стальной поверхности : до -15 °C

Площадь охлаждаемой поверхности : 1280x640x40 mm

Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220-240 В

Мощность : 0,75 кВт

OSA--CL200P

Фуршетный модуль с охлаждаемой стальной поверхностью

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и подсветкой

Материал стальной поверхности: нержавеющая сталь AISI 304

Охлаждение стальной поверхности : до -15 °C

Площадь охлаждаемой поверхности : 1640x640x40 mm


Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220 В

Мощность : 0,85 кВт



OSA-CL G –Стойка для холодных закусок

Серия Santana

OSA--CL160G

Фуршетный модуль с охлаждаемой гранитной поверхностью

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Верхняя полка с гнутым каленым стеклом и подсветкой

Охлаждение гранитной поверхности : до -15 °С

Площадь охлаждаемой поверхности : 1360x800x40 mm

Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220 В

Мощность : 0,85 кВт

OSA--CL200G

Фуршетный модуль с охлаждаемой гранитной поверхностью

Серия Santana

Передвижной

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20х20х1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части) : МДФ ламинированный, цвет " Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и подсветкой

Охлаждение гранитной поверхности : до -15 °С

Площадь охлаждаемой поверхности 1720х800х40 mm

Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220 - 240 В

Мощность : 0,85 кВт



OSA-CL H –Стойка для холодных закусок

Серия Santana

OSA-CL164H

Фуршетный модуль с охлаждаемым углублением для напитков и порционных блюд

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса

облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и подсветкой

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Охлаждение углубления: до -5 °C

Вместимость углубления: 4 GN 1/1*100 (гастроемкости опция - не входят в комплектацию)

Габариты углубления: 1310x530x90 mm

Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220-240 В

Мощность : 0,75 кВт

OSA-CL205H

Фуршетный модуль с охлаждаемым углублением для напитков и порционных блюд

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные
электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований: 7 см

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и подсветкой

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Охлаждение углубления: до -5 °C

Вместимость углубления: 5 GN 1/1*100 (гастроемкости опция - не входят в комплектацию)

Габариты углубления: 1630x530x90 mm

Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220 В

Мощность : 0,85 кВт



OSA-HL –Стойка для горячих блюд

Серия Santana

OSA-HL133

Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части) : МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и подсветкой

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Вместимость углубления : габаритности GN 1/1-100 * 3 шт.

(габаритности с крышками в комплекте)

Верхняя полка с гнутым каленым стеклом и подсветкой

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 2,25 кВт

OSA-HL164

Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части) : МДФ ламинированный , цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и подсветкой

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Вместимость углубления : гастроемкости GN 1/1-100 * 4 шт.

(гастроемкости с крышками в комплекте)

Верхняя полка с гнутым каленым стеклом и подсветкой

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 3 кВт

OSA-HL205

Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части) : МДФ ламинированный , pelilam 2411 " Кавказский бук "

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и подсветкой

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Вместимость углубления : гастроемкости GN 1/1-100 * 5 шт.

(гастроемкости с крышками в комплекте)

Верхняя полка с гнутым каленым стеклом и подсветкой

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 4 кВт



OGE-PL 070 –Стойка для тарелок с подогревом и пружиной

Серия Santana

OSA-PL070

Фуршетный модуль

с подогревом для тарелок

Серия Santana

Передвижной

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет " Кавказский бук "

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Встроенный подогрев для тарелок из нержавеющей стали AISI 304 с пружинным механизмом с раздвигающимися прутами для загрузки тарелок разного диаметра

Вместимость : 1 диспансер на 50 тарелок (диаметр тарелок до 30 см)

Напряжение: 220 -240 В

Мощность нагрева : 0,50 кВт



OSA-PL 100 –Фуршетный модуль для тарелок

Серия Santana

OSA-PL100

Фуршетный модуль для тарелок

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический Передвижной (на поворотных колесах)

каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью марки AISI304

Толщина боковых оснований : 7 см

В верхней гранитной столешнице углубление для тарелок

Габариты углубления : 740x740x140 mm



OSA-NL –Стойка для нейтральных блюд

Серия Santana

OSA-NL100

Фуршетный модуль нейтральный

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Толщина боковых оснований : 7 см

OSA-NL160

Фуршетный модуль нейтральный

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью марки AISI304

Толщина боковых оснований : 7 см

OSA-NL200

Фуршетный модуль нейтральный

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Толщина боковых оснований : 7 см



OSA-DL –Стойка для горячих блюд

Серия Santana

OSA-DL162

Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд

Серия Santana

Передвижной

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и подсветкой

Два встроенных подогрева чафингдиша GN 1/1 с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 650x400x240 мм

Мощность электрических нагревательных элементов чафингдишей :700W

Напряжение: 220 - 240 В

Мощность нагрева: 1,50 кВт

OSA--DL233

Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20х20х1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части) : МДФ ламинированный, relilam 2411 " Кавказский бук "

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и подсветкой

Три встроенных подогрева чафингдиша GN 1/1 с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

Мощность электрических нагревательных элементов чафингдишей :700W

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 2,25 кВт



OSA-DL 164 –Стойка для горячих блюд

Серия Santana

OSA--DL164

Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Четыре встроенных подогрева чафингдиша GN 1/1 с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 650x400x240 мм

Мощность электрических нагревательных элементов чафингдишей :700W

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 3,00 кВт



OSA-SL 162E –Стойка для супа

Серия Santana

OSA-SL162E

Фуршетный модуль с подогревом для первых блюд и отделением для тарелок

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Встроенное подогреваемое отделение для тарелок из нержавеющей стали AISI 304

Габариты отделения для тарелок : 530x530x150 мм

Два встроенных подогрева для супов (ёмкости 350x350x390 мм 9+9 л)

со съёмными кастрюлями (кастрюли с крышками в комплекте)

Мощность подогрева для супов: 600W

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 2,5 кВт



OSA-SL K –Стойка для супа

Серия Santana

OSA-SL161K

Фуршетный модуль с подогревом и отделением для тарелок

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Встроенное подогреваемое отделение для тарелок из нержавеющей стали AISI 304

Габариты отделения для тарелок : 530x530x150 мм

Один встроенный подогрев чафингдиш для супа (ёмкость 7 л) и каш , со сферической крышкой, сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 460x460x270 мм

Мощность электрического нагревательного элемента чафингдиша : 500W

Напряжение: 220- 240 В

Мощность нагрева: 2,0 кВт

OSA-SL202K

Фуршетный модуль с подогревом и отделением для тарелок

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные
электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части) : МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Встроенное подогреваемое отделение для тарелок из нержавеющей стали AISI 304

Габариты отделения для тарелок : 530x530x150 мм

Два встроенных подогрева чафингдиша для супов (ёмкость 7+7 л) и каш , со сферической
крышкой,сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 460x460x270 мм

Мощность электрического нагревательного элемента чафингдиша : 500W

Напряжение: 220- 240 В

Мощность нагрева: 2,3 кВт



OSA-SL G –Стойка для супа

Серия Santana

OSA-SL161G

Фуршетный модуль с подогревом и отделением для тарелок

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части) : МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Встроенное подогреваемое отделение для тарелок из нержавеющей стали AISI 304

Габариты отделения для тарелок : 530x530x150 мм

Один встроенный подогрев чафингдиш для супов (2 ёмкости 4,5 л + 4,5 л)

с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180° (кастрюли с крышками в комплекте)

Мощность электрических нагревательных элементов чафингдиша : 700W

Напряжение: 220 -240 В

Мощность нагрева: 2,0 кВт

OSA-SL202G

Фуршетный модуль с подогревом и отделением для тарелок

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20х20х1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, pelilam 2411 " Кавказский бук "

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Встроенное подогреваемое отделение для тарелок из нержавеющей стали AISI 304

Габариты отделения для тарелок : 530х530х150 мм

Два встроенных подогрева чафингдиша для супов (4 ёмкости : 2 х (4,5 л + 4,5 л))

с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

(кастрюли с крышками в комплекте)

Мощность чафингдишей :700W

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 2,7 кВт



OSA-WL 230 –Фуршетный модуль с охлаждаемыми углублениями для фруктов

Серия Santana

OSA-WL230

Фуршетный модуль с охлаждаемыми углублениями для фруктов

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части) : МДФ ламинированный, цвет " Кавказский бук

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

В столешнице два охлаждаемых углубления

Цифровой термостат управления

Охлаждение углубления: до -5 °C

Вместимость углублений: 2 x GN 2/1*100

Материал углублений: нержавеющая сталь AISI 304

Размеры углублений: 630x530x80 мм

Разделочная доска 300x500x40 мм.

Под доской короб 530x330x60 мм из нержавеющей стали со съемной перфорированной сеткой 500x300x4 мм.из нержавеющей стали для сбора отходов

Защитное стекло 540x250x80 мм на опорах из нержавеющей стали

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Мощность : 0,85 кВт



OSA-WL 202

Серия Santana

OSA-WL202

Фуршетный модуль с подогревом и встроенным тепловым оборудованием для презентационного приготовления горячих блюд

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части) : МДФ ламинированный, цвет " Кавказский бук

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Встроенный подогрев чафингдиш GN 1/1 с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 650x400x240 мм

Мощность чафингдиша: 700W

В модуле 2 посадочных места для газовых плит

Модель газовых плит : 6OG100P (плиты в комплекте)

** по желанию клиента возможна установка другого теплового оборудования

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 0,70 кВт



OSA-WL 160 –Демонстрационная стойка

Серия Santana

OSA-WL160

Фуршетный модуль с подогревом и встроенным тепловым оборудованием для презентационного приготовления горячих блюд

Серия Santana

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные
лестростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Боковые основания каркаса облицованы пищевой нержавеющей сталью, толщиной 1,2 мм.

Толщина боковых оснований : 7 см

Встроенный подогрев чафингдиш GN 1/1 с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 650x400x240 мм

Мощность чафингдиша: 700W В модуле 1 посадочное место для газовой плиты

Модель газовой плиты : 6OG100P (плита в комплекте)

** по желанию клиента возможна установка другого теплового оборудования

Напряжение: 220 В

Мощность нагрева: 0,70 кВт



OSA-WL 200 –Демонстрационная стойка

Серия Santana

Газовая

Мобильная стойка

1 электрокастрюля с открывающейся на 180 градусов крышкой

1 гриль 40 * 65 * 27 мм



OSA-WL 130 –Демонстрационная стойка

Серия Santana

OSA-WL130

Фуршетный модуль вспомогательный

(для сбора мусора) с емкостями

Серия Santa Fe

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные
электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black", толщина 2+2 см Внешний декор (лицевые фронтальные части): МДФ ламинированный, цвет "Кавказский бук"

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Вместимость углубления : гастроемкости GN 1/1-100 * 2 шт.

(гастроемкости без крышек в комплекте)

Габариты углубления : 630x510x110 mm

Отверстие для сбора мусора Ø 26 cm

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	