

# Santafe

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132



## OSF-BL –Стойка для хлеба

Серия Santafe

OSF-BL100

Фуршетный модуль для презентации и нарезки хлебобулочных изделий

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В нижней части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь каркаса облицован пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Одна двухъярусная деревянная полка на опорах из нержавеющей стали.

Доска для нарезки хлеба из пищевого пластика 500x400x20мм

Под доской съемный контейнер из нержавеющей стали для сбора крошек 465x365x60 мм

OSF-BL160

Фуршетный модуль для презентации и нарезки хлебобулочных изделий

Серия Santa Fe

Передвижной

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные

электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black", толщина 2+2 см

Внешний декор - МДФ ламинированный, цвет "Клён"

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь: каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Две двухъярусные деревянные полки на опорах из нержавеющей стали.

Доска для нарезки хлеба из пищевого пластика 500x400x20мм

Под доской съёмный контейнер из нержавеющей стали для сбора крошек 465x365x60 мм

OSF-BL200

Фуршетный модуль для презентации и нарезки хлебобулочных изделий

Серия Santa Fe

Передвижной (на поворотных колесах)

Металлический каркас - трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенный

электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black", толщина 2+2 см

Внешний декор - МДФ ламинированный, цвет "Клён"

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь: каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Две двухъярусные деревянные полки на опорах из нержавеющей стали.

Доска для нарезки хлеба из пищевого пластика 500x400x20мм

Под доской съёмный контейнер из нержавеющей стали для сбора крошек 465x365x60 мм



## OSF-CL-P – Стойка для холодных закусок

Серия Santafe

OSF-CL160P

Фуршетный модуль с охлаждаемой стальной поверхностью

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас -трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенный электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black ", толщина 2+2 см Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и флюорисцентной подсветкой

Материал стальной поверхности: нержавеющая сталь AISI 304

Охлаждение стальной поверхности : до -15 °С

Площадь охлаждаемой поверхности : 1280x640x40 mm

Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220-240 В

Мощность : 0,75 кВт

OSF-CL200P

Фуршетный модуль с охлаждаемой стальной поверхностью

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас -трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенный электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black ", толщина 2+2 см Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и флюорисцентной подсветкой

Материал стальной поверхности: нержавеющая сталь AISI 304

Охлаждение стальной поверхности : до -15 °C

Площадь охлаждаемой поверхности : 1640x640x40 mm

Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220 - 240 В

Мощность : 0,85 кВт



## **OSF-CL-G – Стойка для холодных закусок**

Серия Santafe

OSF-CL160G

Фуршетный модуль с охлаждаемой гранитной поверхностью

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас , окрашенный электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Верхняя полка с гнутым каленым стеклом и флюорисцентной подсветкой

Охлаждение гранитной поверхности : до -15 °С

Площадь охлаждаемой поверхности : 1360x800x40 mm

Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220 - 240 В

Мощность : 0,85 кВт

OSF-CL200G

Фуршетный модуль с охлаждаемой гранитной поверхностью

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас , окрашенный электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и флюорисцентной подсветкой

Охлаждение гранитной поверхности : до -15 °С

Площадь охлаждаемой поверхности 1720x800x40 mm

Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220 - 240 В

Мощность : 0,85 кВт



## OSF-CL H –Стойка для холодных закусок

Серия Santafe

OSF-CL164H

Фуршетный модуль с охлаждаемым углублением для напитков и порционных блюд

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и флюорисцентной подсветкой

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Охлаждение углубления: до -5 °С

Вместимость углубления: 4 GN 1/1\*100 ( гастроемкости опция - не входят в комплектацию )

Габариты углубления: 1310x530x90 mm

Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220-240 В

Мощность : 0,75 кВт

OSF-CL205H

Фуршетный модуль с охлаждаемым углублением для напитков и порционных блюд

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас -трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенный электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и флюорисцентной подсветкой

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Охлаждение углубления: до -5 °С

Вместимость углубления: 5 GN 1/1\*100 ( гастроемкости опция - не входят в комплектацию )

Габариты углубления: 1630x530x90 mm

Цифровой термостат управления

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220 - 240 В

Мощность : 0,85 кВт



## OSF-HL –Стойка для горячих блюд

Серия Santafe

OSF-HL133

Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и флюорисцентной подсветкой

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Вместимость углубления :гастроёмкости GN 1/1-100 \* 3 шт.

(гастроёмкости с крышками в комплекте )

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 2,25 кВт

OSF-HL164

Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд

Серия Santa Fe

Передвижной

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и флюорисцентной подсветкой

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Вместимость углубления :гастроемкости GN 1/1-100 \* 4 шт.

(гастроемкости с крышками в комплекте )

Цифровой термостат управления

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 3,00 кВт

OSF-HL205

Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и флюорисцентной подсветкой

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Вместимость углубления :гастроемкости GN 1/1-100 \* 5 шт.

(гастроемкости с крышками в комплекте )

Цифровой термостат управления

Напряжение: 220 - 240 В

Мощность нагрева: 4,00 кВт



## OSF-DL –Стойка для горячих блюд

Серия Santafe

OSF-DL162

Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас -трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенный электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и флюорисцентной подсветкой

Два встроенных подогрева чафингдиша GN 1/1 с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 650x400x240 мм

Мощность электрических нагревательных элементов чафингдишей :700W

Напряжение: 220 - 240 В

Мощность нагрева: 1,50 кВт

OSF-DL233

Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас -трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенный электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black ", толщина 2+2 см

Внешний декор - МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Верхняя полка с гнутым закаленным стеклом и флюорисцентной подсветкой

Три встроенных подогрева чафингдиша GN 1/1 с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

Мощность электрических нагревательных элементов чафингдишей :700W

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 2,25 кВт



## **OSF-PL 070 Стойка для тарелок с подогревом и пружиной**

Серия Santafe

---

OSF-PL070

Фуршетный модуль

с подогревом для тарелок

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён " Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Встроенный подогрев для тарелок из нержавеющей стали AISI 304 с пружинным механизмом с раздвигающимися прутами для загрузки тарелок разного диаметра

Вместимость : 2 диспансера x 50 тарелок ( диаметр тарелок до 30 см )

Напряжение: 220 -240 В

Мощность нагрева : 2 x 0,50 кВт



## **OSF-PL 100 – Стойка для нейтральных блюд**

Серия Santafe

---

OSF-PL100

Фуршетный модуль для тарелок

Серия Santa Fe

Передвижной

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

В верхней гранитной столешнице углубление для тарелок

Габариты углубления : 740x740x140 mm



## **OSF-NL – Стойка для нейтральных блюд**

Серия Santafe

---

OSF-NL100

Фуршетный модуль нейтральный

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

OSF-NL160

Фуршетный модуль нейтральный

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор - МДФ ламинированный, цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

OSF-NL200

Фуршетный модуль нейтральный

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.



## **OSF-DL 164 – Фуршетный модуль с подогревом для вторых блюд**

Серия Santafe

---

Электрическая  
Мобильная стойка  
4 электрокастрюли



## OSA-SL 162E –Стойка для супа

Серия Santafe

OSA-SL162E

Фуршетный модуль с подогревом для первых блюд и отделением для тарелок

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас -трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенный электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Встроенное подогреваемое отделение для тарелок из нержавеющей стали AISI 304

Габариты отделения для тарелок : 530x530x150 мм

Два встроенных подогрева для супов ( ёмкости 350x350x390 мм 9+9 л ) со съёмными кастрюлями ( кастрюли с крышками в комплекте )

Мощность подогрева для супов: 600W

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 2,5 кВт



## OSF-SL K –Стойка для супа

Серия Santafe

OSF-SL161K

Фуршетный модуль с подогревом и отделением для тарелок

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный, цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Встроенное подогреваемое отделение для тарелок из нержавеющей стали AISI 304

Один встроенный подогрев чафингдиш для супов ( ёмкость 7 л ) и каш , со сферической крышкой,сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 460x460x270 мм

Мощность электрического нагревательного элемента чафингдиша : 500W

Напряжение: 220 В

Мощность нагрева: 2,0 кВт

OSF-SL202K

Фуршетный модуль с подогревом и отделением для тарелок

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас -трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенный электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black ", толщина 2+2 см

Внешний декор - МДФ ламинированный, цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Встроенное подогреваемое отделение для тарелок из нержавеющей стали AISI 304

Габариты отделения для тарелок : 530x530x150 мм

Два встроенных подогрева чафингдиша для супов ( ёмкость 7+7 л ) и каш , со сферической крышкой,сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 460x460x270 мм

Мощность электрического нагревательного элемента чафингдиша : 500W

Напряжение: 220 - 240 В

Мощность нагрева: 2,3 кВт



## OSF-SL G –Стойка для супа

Серия Santafe

OSF-SL161G

Фуршетный модуль с подогревом и отделением для тарелок

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Встроенное подогреваемое отделение для тарелок из нержавеющей стали AISI 304

Габариты отделения для тарелок : 530x530x150 мм

Один встроенный подогрев чафингдиш для супов ( 2 ёмкости 4,5 л + 4,5 л ) с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180° ( кастрюли с крышками в комплекте )

Мощность электрических нагревательных элементов чафингдиша : 700W

Напряжение: 220 -240 В

Мощность нагрева: 2,0 кВт

OSF-SL202G

Фуршетный модуль с подогревом и отделением для тарелок

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас -трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенный электростатической краской

Столешница -:чёрный гранит "Absolute Black ", толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Встроенное подогреваемое отделение для тарелок из нержавеющей стали AISI 304

Габариты отделения для тарелок : 530x530x150 мм

Два встроенных подогрева чафингдиша для супов ( 4 ёмкости : 2 х ( 4,5 л + 4,5 л )) с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180° с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

( кастрюли с крышками в комплекте )

Мощность чафингдишей :700W

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 2,7 кВт



## OSF-WL 230 – Стойка для фруктов

Серия Santafe

OSF-WL230

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

В столешнице два охлаждаемых углубления

Цифровой термостат управления

Охлаждение углубления: до -5 °С

Вместимость углублений: 2 x GN 2/1\*100

Материал углублений: нержавеющая сталь AISI 304

Размеры углублений: 630x530x80 мм

Разделочная доска 300x500x40 мм.

Под доской короб 530x330x60 мм из нержавеющей стали со съемной перфорированной сеткой 500x300x4 мм.из нержавеющей стали для сбора отходов

Защитное стекло 540x250x80 мм на опорах из нержавеющей стали

Встроенный компрессор.

Хладагент : R404a

Напряжение: 220-240 В

Мощность : 0,85 кВт



## OSF-WL 202 –Демонстрационная стойка

Серия Santafe

OSF-WL202

Фуршетный модуль с подогревом и встроенным тепловым оборудованием для презентационного приготовления горячих блюд

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304

Встроенный подогрев чафингдиш GN 1/1 с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 650x400x240 мм

Мощность чафингдиша: 700W

В модуле 2 посадочных места для газовых плит

Модель газовых плит : 6OG100P ( плиты в комплекте )

\* по желанию клиента возможна установка другого теплового оборудования

Напряжение: 220-240 В

Мощность нагрева: 0,70 кВт



## OSF-WL 160 – Демонстрационная стойка

Серия Santafe

OSF-WL160

Фуршетный модуль с подогревом и встроенным тепловым оборудованием для презентационного приготовления горячих блюд

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас -трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенный электростатической краской

Столешница : чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор : МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Встроенный подогрева чафингдиш GN 1/1 с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 650x400x240 мм

Мощность электрического нагревательных элементов чафингдиша: 700 W

В модуле 1 посадочное место для газовой плиты

Модель газовой плиты : 6OG100P ( плита в комплекте )

\* по желанию клиента возможна установка другого теплового оборудования

Напряжение: 220 В

Мощность нагрева: 0,70 кВт



## OSF-WL 200 –Демонстрационная стойка

Серия Santafe

OSF-WL200

Фуршетный модуль с подогревом и встроенным тепловым оборудованием для презентационного приготовления горячих блюд

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор - МДФ ламинированный, цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Встроенный подогрев чафингдиш GN 1/1 с полукруглой крышкой,сдвигающейся на 180°

Размеры чафингдиша : 650x400x240 мм

Мощность электрического нагревательных элементов чафингдиша : 700 W

В модуле 1 посадочное место для эл. Грили

Модель газовой плиты : 7IE200 ( гриль в комплекте )

\* по желанию клиента возможна установка другого теплового оборудования

Напряжение: 380-400 В

Мощность нагрева: 9,70 кВт ( общая мощность с плитой )



## OSF-WL 130 – Демонстрационная стойка

Серия Santafe

OSF-WL130

Фуршетный модуль вспомогательный

( для сбора мусора ) с емкостями

Серия Santa Fe

Передвижной ( на поворотных колесах )

Металлический каркас : трубы квадратного сечения 20x20x1,5мм., окрашенные электростатической краской

Столешница - чёрный гранит "Absolute Black " ,толщина 2+2 см

Внешний декор - МДФ ламинированный , цвет " Клён "

В фасадной части модуля дополнительная полка для тарелок с подсветкой

Цоколь : каркас, облицованный пищевой нержавеющей сталью марки AISI304.

Материал углубления: нержавеющая сталь AISI 304

Вместимость углубления : гастроемкости GN 1/1-100 \* 2 шт.

(гастроемкости без крышек в комплекте )

Габариты углубления : 630x510x110 mm

Отверстие для сбора мусора Ø 26 см

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93