

nosmart

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	



FBE 10T – INOSMART STEAM СЕНСОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ ПАНЕЛЬНЫЙ

Духовка Inosmart

Общие характеристики

Ширина	92,5 cm
Глубина	79,3 cm
Высота	119 cm
Емкость устройства	10 GN 1/1
Вес брутто	187 kg
Вес нетто	187 kg
Вес брутто	211 kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Мощность приготовления	GN 1/1*10

Функциональные особенности

Сила пара	17,5 kW
Полезный внутренний объем	0,22 m ³

Технические характеристики

Электрический ввод	400 V AC 3N+PE
Макс. Электроэнергия	17,5+1 kW
Частота	50-60 Hz
Мощность двигателя вентилятора	0,85 kW

Аксессуары

GN / Емкость лотка	10 GN 1/1
--------------------	-----------



FBE 20T – INOSMART STEAM СЕНСОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ ПАНЕЛЬНЫЙ

Духовка Inosmart

Общие характеристики

Ширина	118 cm
Глубина	107 cm
Высота	119 cm
Вес брутто	244 kg
Вес нетто	244 kg
Вес брутто	268 kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Мощность приготовления	GN 1/1*20
Сила пара	17,5 kW

Функциональные особенности

Полезный внутренний объем 0,42 м³

Технические характеристики

Электрический ввод 400 V AC 3N+PE

Макс. Электроэнергия 25+1 kW

Частота 50-60 Hz

Мощность двигателя вентилятора 0,85 kW

Аксессуары

GN / Емкость лотка 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1



FBE 40T – INOSMART STEAM СЕНСОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ ПАНЕЛЬНЫЙ

Духовка Inosmart

Общие характеристики

Ширина	118 cm
Глубина	107 cm
Высота	190 cm
Вес брутто	343(+55 araba) kg
Вес нетто	343(+55 araba) kg
Вес брутто	398(+55 araba) kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Мощность приготовления	GN1/4*40 adet
Сила пара	35 kW

Функциональные особенности

Полезный внутренний объем 0,9 м³

Технические характеристики

Электрический ввод 400 V AC 3N+PE

Суммарная мощность 52 kW

Макс. Электроэнергия 50+2 kW

Частота 50-60 Hz

Мощность двигателя вентилятора 0,85 x 2 kW

Аксессуары

GN / Емкость лотка 20 GN 2/1 veya 40 GN 1/1



FBG 10T – INOSMART STEAM СЕНСОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ ПАНЕЛЬНЫЙ

Духовка inosmart

Общие характеристики

Ширина	92,5 cm
Глубина	79,3 cm
Высота	119 cm
Емкость устройства	10 GN 1/1
Вес брутто	210 kg
Вес нетто	210 kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Мощность приготовления	GN 1/1*10
Сила пара	15 kW

Функциональные особенности

Полезный внутренний объем	0,22 m ³
---------------------------	---------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V AC 1N+PE
--------------------	----------------

Вход газа	3/4 inç
-----------	---------

Суммарная мощность	16,1 kW
--------------------	---------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	15 kW
--	-------

Макс. Электроэнергия	1,1 kW
----------------------	--------

Частота	50 Hz
---------	-------

мощность горячего воздуха	15 kW
---------------------------	-------

Мощность двигателя вентилятора	0,85 kW
--------------------------------	---------

Расход газа (NG)(G20)	1,587 m ³ /h
-----------------------	-------------------------

Расход газа (СПГ)(G30/G31)	1,183 Kg/h
----------------------------	------------

Номинальное давление газа (NG)(G20)	20 mbar
-------------------------------------	---------

Номинальное давление газа (СПГ) (G30/G31)	30/37 mbar
---	------------

Аксессуары

GN / Емкость лотка	GN 1/1*10
--------------------	-----------



FBG 20T – INOSMART STEAM СЕНСОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ ПАНЕЛЬНЫЙ

Духовка Inosmart

Общие характеристики

Ширина	118 cm
Глубина	107 cm
Высота	119 cm
Емкость устройства	10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1
Вес брутто	270 kg
Вес нетто	270 kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Мощность приготовления	GN 1/1*20
Сила пара	25 kW

Функциональные особенности

Полезный внутренний объем	0,42 kW
---------------------------	---------

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V AC 1N+PE
--------------------	----------------

Вход газа	3/4 inç
-----------	---------

Расход газа	2,646 m ³ /h
-------------	-------------------------

Суммарная мощность	26,1 kW
--------------------	---------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	25 kW
--	-------

Макс. Электроэнергия	1,1 kW
----------------------	--------

Частота	50 Hz
---------	-------

мощность горячего воздуха	24(NG) kW 25(LPG)kW
---------------------------	---------------------

Мощность двигателя вентилятора	0,85 kW
--------------------------------	---------

Расход газа (NG)(G20)	2,646 m ³ /h
-----------------------	-------------------------

Расход газа (СПГ)(G30/G31)	1,972 kg/h
----------------------------	------------

Номинальное давление газа (NG)(G20)	20 mbar
-------------------------------------	---------

Номинальное давление газа (СПГ) (G30/G31)	30/37 mbar
---	------------

Аксессуары

GN / Емкость лотка	10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1
--------------------	--------------------------



FBG 40T – INOSMART STEAM СЕНСОРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ ПАНЕЛЬНЫЙ

Духовка Inosmart

Общие характеристики

Ширина	118 cm
Глубина	107 cm
Высота	189,3 cm
Емкость устройства	20 GN 2/1 veya 40 GN 1/1
Вес брутто	350(+50 araba) kg
Вес нетто	350(+50 araba) kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Мощность приготовления	GN 1/1*40
Сила пара	28 kW

Функциональные особенности

Полезный внутренний объем	0,9 m ³
---------------------------	--------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V AC 1N+PE
--------------------	----------------

Вход газа	3/4 inç
-----------	---------

Расход газа	5,079 m ³ /h
-------------	-------------------------

Суммарная мощность	53 kW
--------------------	-------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	50 kW
--	-------

Макс. Электроэнергия	3 kW
----------------------	------

Частота	50 Hz
---------	-------

Мощность двигателя вентилятора	0,85X2 kW
--------------------------------	-----------

Расход газа (NG)(G20)	5,079 m
-----------------------	---------

Расход газа (СПГ)(G30/G31)	3,785 Kg/h
----------------------------	------------

Номинальное давление газа (NG)(G20)	20 mbar
-------------------------------------	---------

Номинальное давление газа (СПГ) (G30/G31)	30/37 mbar
---	------------

Аксессуары

GN / Емкость лотка	20 GN 2/1 veya 40 GN 1/1
--------------------	--------------------------



FBE 40-КОМБИРОВАННАЯ ПЕЧЬ / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Духовка Inosmart

Общие характеристики

Ширина	118 cm
Глубина	107 cm
Высота	190 cm
Вес брутто	332(+55 araba) kg
Вес нетто	332(+55 araba) kg
Вес брутто	387(+55 araba) kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Мощность приготовления	GN 1/1*40
Сила пара	35 kW
Полезный внутренний объем	0,9 m ³

Технические характеристики

Электрический ввод	400 V AC 3N+PE
Суммарная мощность	52 kW
Макс. Электроэнергия	50+2 kW
Частота	50-60 Hz
Мощность двигателя вентилятора	0,85x2 kW

Аксессуары

GN / Емкость лотка	20 GN 2/1 veya 40 GN 1/1
--------------------	--------------------------



FBE 20–КОМБИРОВАННАЯ ПЕЧЬ / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Духовка Inosmart

Общие характеристики

Ширина	118 cm
Глубина	107 cm
Высота	119 cm
Емкость устройства	10 GN 2/1
Вес брутто	236 kg
Вес нетто	260 kg
Вес брутто	260 kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Мощность приготовления	GN 1/1 * 20
Сила пара	17,5 kW

Функциональные особенности

Полезный внутренний объем 0,44 м³

Технические характеристики

Электрический ввод 400 V AC 3N+PE

Суммарная мощность 26 kW

Максимальная мощность дроссельной заслонки 25+1 kW

Макс. Электроэнергия 25+1 kW

Частота 50-60 Hz

Мощность двигателя вентилятора 0,85 kW

Аксессуары

GN / Емкость лотка 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1



FBE 10 – КОМБИРОВАННАЯ ПЕЧЬ / ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Духовка Inosmart

Общие характеристики

Ширина	92,5 cm
Глубина	79,3 cm
Высота	119 cm
Емкость устройства	10 GN 1/1
Вес брутто	183 kg
Вес нетто	183 kg
Вес брутто	207 kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Мощность приготовления	10 GN 1/1
Сила пара	17,5 kW

Функциональные особенности

Полезный внутренний объем 0,22 m³

Технические характеристики

Электрический ввод 400 V AC 3N+PE

Макс. Электроэнергия 17,5+1 kW

Частота 50-60 Hz

Мощность двигателя вентилятора 0,85 kW

Аксессуары

GN / Емкость лотка 10 GN 1/1



FBG 040-КОМБИРОВАННАЯ ПЕЧЬ / ГАЗОВАЯ

Духовка Inosmart

Общие характеристики

Ширина	118 cm
Глубина	107 cm
Высота	190 cm
Емкость устройства	10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1
Вес брутто	259 kg
Вес нетто	259 kg
Вес брутто	283 kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Полезный внутренний объем	0,44 m ³

Технические характеристики

Расход газа	2,646 m ³ /h
Суммарная мощность	25 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	25 kW
Макс. Электроэнергия	1,1 kW
Частота	50 Hz
Мощность двигателя вентилятора	0,85 kW
Расход газа (NG)(G20)	2,646 m ³ /h
Расход газа (СПГ)(G30/G31)	1,972 Kg/h
Номинальное давление газа (NG)(G20)	20 mbar
Номинальное давление газа (СПГ) (G30/G31)	30/37 mbar

Аксессуары

GN / Емкость лотка	GN 1/1*20
--------------------	-----------



FBGA 020–пароконвектоматы Газ

Духовка inosmart

Общие характеристики

Ширина	118 cm
Глубина	107 cm
Высота	119 cm
Емкость устройства	10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1
Вес брутто	259 kg
Вес нетто	283 kg
Вес брутто	259 kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Мощность приготовления	GN 1/1*20
Сила пара	25 kW

Функциональные особенности

Полезный внутренний объем	0,44 m ³
---------------------------	---------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V AC 1N+PE
--------------------	----------------

Вход газа	3/4 inç
-----------	---------

Расход газа	2,646 m ³ /h
-------------	-------------------------

Суммарная мощность	25 kW
--------------------	-------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	25 kW
--	-------

Макс. Электроэнергия	1,1 kW
----------------------	--------

Частота	50 Hz
---------	-------

Мощность двигателя вентилятора	0,85 kW
--------------------------------	---------

Расход газа (NG)(G20)	2,646 kW
-----------------------	----------

Расход газа (СПГ)(G30/G31)	1,972 kg/h
----------------------------	------------

Номинальное давление газа (NG)(G20)	20 mbar
-------------------------------------	---------

Номинальное давление газа (СПГ) (G30/G31)	30/37 mbar
---	------------

Аксессуары

GN / Емкость лотка	10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1
--------------------	--------------------------



FBGA 010-Combi Духовка Газовая

Духовка Inosmart

Общие характеристики

Ширина	92,5 cm
Глубина	79,3 cm
Высота	119 cm
Емкость устройства	10 GN 1/1
Вес брутто	202 kg
Вес нетто	202 kg
Вес брутто	226 kg

Функциональные особенности

Температура воды на входе	3/4 inç
Водяное давление	2-4 bar
Мощность приготовления	GN 1/1*10
Полезный внутренний объем	0,22m ³

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V AC 1N+PE
Вход газа	3/4 inç
Расход газа	1,587 m ³ /h
Максимальная мощность дроссельной заслонки	15 kW
Макс. Электроэнергия	1,1 kW
Частота	50 Hz
Мощность двигателя вентилятора	0,85 kW
Расход газа (NG)(G20)	1,587 m ³ /h
Расход газа (СПГ)(G30/G31)	1,183 kg/h
Номинальное давление газа (NG)(G20)	20 mbar
Номинальное давление газа (СПГ) (G30/G31)	30/37 mbar

Аксессуары

GN / Емкость лотка	10 GN 1/1
--------------------	-----------



FGA100-Стенд

Духовка Inosmart



ФКА 020I-Тележка для конвекционной печи

Духовка Inosmart



ФКА 020Т-Тележка для конвекционной печи

Духовка Inosmart



FKA 040T – Тележка для конвекционной печи

Духовка Inosmart



ФКА 040I-Тележка для конвекционной печи

Духовка Inosmart



PF 6004 – INOSMART EASYCOOK Настольные печи

Духовка inosmart



PF 6004D – INOSMART EASYCOOK Настольные печи

Духовка Inosmart



FGM 101 / FGM 201 – Шкаф расстойный

Духовка Inosmart



FGM 100–Шкаф для расстойки теста

Духовка Inosmart



FGA 101/FGA 201/FGA 102/FGA 202 – Открытый стенд

Духовка Inosmart



FGA 101D/FGA 201S/FGA 102D/FGA 202D – Стенд со шкафом

Духовка Inosmart



FGA100-Стенд

Духовка Inosmart



PS 6095 – Открытый стенд

Духовка Inosmart



PS 8095 – Открытый стенд

Духовка Inosmart



XF-B10/XF-B20 – Основание

Духовка Inosmart



ФКА 0111/ФКА 0211 – Тележка для загрузки лотков

Духовка Inosmart



FKA 040I – Тележка для загрузки лотков

Духовка Inosmart



FKA 020I – Тележка для загрузки лотков

Духовка Inosmart



ФКА 040К-46 – Комбинированная тележка для печи

Духовка Inosmart



FKA 040T – Тележка для перевозки лотков

Духовка Inosmart



FKA 020T – Тележка для перевозки лотков

Духовка Inosmart



ФКА 011Т/ФКА 021Т – Тележка для перевозки лотков

Духовка Inosmart



XF-K10/XF-K20 – Направляющие для тележки

Духовка Inosmart



XF-T10/XF-T20 – Стенды для лотков для 400x600 мм

Духовка Inosmart



GIO-2016273 – Термальное покрывало

Духовка Inosmart



ФКА 040Т – Тележка для конвекционной печи

Духовка Inosmart

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93