

Плиты

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93



9KE 10 – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

тарелка	2/ 300x300
---------	------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	8 kW
--------------------	------

Макс. Электроэнергия	8 kW
----------------------	------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	4x2,5 mm ²
----------------	-----------------------

Аксессуары



9KE 20 – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

тарелка	4 / 300x300
---------	-------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	16 kW
--------------------	-------

Макс. Электроэнергия	16 kW
----------------------	-------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	4x4 mm ²
----------------	---------------------

Аксессуары



9KE 30 – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm
Размеры паллетного ящика	1222x937x1006 mm

Функциональные особенности

тарелка	6 / 300x300 Ad / mm
---------	---------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	24 kW

Технические характеристики

Макс. Электроэнергия	24 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	4x6 mm ²

Аксессуар



9KE 23 – Плита/С духовкой

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

тарелка	2 / 300x300 Ad / mm
---------	---------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	22 kW
--------------------	-------

Макс. Электроэнергия	22 kW
----------------------	-------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	4x6 mm ²
----------------	---------------------

Мощность печи	6 kW
---------------	------

Аксессуары



9KE 33 Плита /1 модуль духовой шкаф +1/ 1/2 модуля шкаф

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm
Размеры паллетного ящика	1222x937x1006 mm

Функциональные особенности

тарелка	6 / 300x300 Ad / mm
---------	---------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Технические характеристики

Суммарная мощность	30 kW
Макс. Электроэнергия	30 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x10 mm ²
Мощность плиты	24 kW
Мощность печи	6 kW

Аксессуар



9KE 11- Плита с керамическим покрытием

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	6 kW
Макс. Электроэнергия	6 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²
Размер инфракрасного нагревательного стекла	1 / 720x335x6

Аксессуары



9KG 10 – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	12900 Kcal/h
Суммарная мощность	15 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	15 kW
Горелка (Райнер)	Ø100 + Ø130mm
Мощность горелки	6 + 9 Ad/kW

Аксессуары



9KG 30 – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	1222x937x1006 mm
--------------------------	------------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
Расход газа	38700 Kcal/h
Суммарная мощность	45 kW
Мощность плиты	3*6 / 3*9 Ad/kW
Горелка (Райнер)	Ø100 / Ø130 mm
Мощность горелки	3*6 / 3*9 Ad/kW

Аксессуары



9KG 23– Плита/С духовкой

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
Расход газа	33110 Kcal/h
Суммарная мощность	38,5 kW
Мощность плиты	2*6 / 2*9 Ad/kW
Мощность печи	8,5 kW
Горелка (Райнер)	Ø100 / Ø130
Горелка (духовка)	1 / 8,5 Ad/kW
Мощность горелки	2*6 / 2*9 Ad/kW

Аксессуары



9KG 33 – Плита /1 модуль духовой шкаф +1/ 1/2 модуля шкаф

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	92 cm

Общие характеристики

Высота	92 cm
Размеры паллетного ящика	1222x937x1006 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
Расход газа	46010 Kcal/h
Суммарная мощность	53,5 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	53,5 kW
Мощность плиты	45 kW
Мощность печи	8,5 kW
Горелка (Райнер)	Ø100 / Ø130 mm
Горелка (духовка)	1 / 8,5 Ad/kW
Мощность горелки	3*6 / 3*9 Ad/kW

Аксессуары



9IE 10 – Гриль / Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	394x659.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	6 kW
--------------------	------

Макс. Электроэнергия	6 kW
----------------------	------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	5x2,5 mm ²
----------------	-----------------------

Аксессуары



9IE 11 – Гриль / Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	394x659.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Макс. Электроэнергия	6 kW
----------------------	------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	5x2,5 mm ²
----------------	-----------------------

Аксессуары



9IE 20 –Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	794x659.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	12 kW
--------------------	-------

Макс. Электроэнергия	12 kW
----------------------	-------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	5x4 mm ²
----------------	---------------------

Аксессуары



9IE 21 – Гриль/ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	794x659.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	12 kW
--------------------	-------

Макс. Электроэнергия	12 kW
----------------------	-------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	5x4 mm ²
----------------	---------------------

Аксессуары



9IE 22 – Гриль/ ½ Ровный + ½ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	794x659.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	12 kW
--------------------	-------

Макс. Электроэнергия	12 kW
----------------------	-------

Частота	50-60 kW
---------	----------

Сечение кабеля	5x4 mm ²
----------------	---------------------

Аксессуары



9IG 10 – Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика 422x937x1006 mm

Функциональные особенности

Кухонная зона 394x659.5 mm

Технические характеристики

Вход газа 7 kW

Расход газа 6020 Kcal/h

Аксессуары



9IG 11 – Гриль/ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	394x659.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Вход газа	R 3/4 "
-----------	---------

Расход газа	6020 Kcal/h
-------------	-------------

Суммарная мощность	7 kW
--------------------	------

Аксессуары



9IG 20 – Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	794x659.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Вход газа	R 3/4 "
-----------	---------

Расход газа	12040 Kcal/h
-------------	--------------

Суммарная мощность	14 kW
--------------------	-------

Аксессуары



9IG 22 – Гриль/ ½ Ровный + ½ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	794x659.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
-----------	-------

Расход газа	12040 Kcal/h
-------------	--------------

Суммарная мощность	14 kW
--------------------	-------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	14 kW
--	-------

Аксессуары



9LG 10 – Гриль/ Лава

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	98 cm
Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
Емкость устройства	8,5 Lt

Функциональные особенности

емкость воды	8,5 Lt
Кухонная зона	395x588 mm
емкость масла	8,5 Lt

Технические характеристики

Вход газа	R 3/4 "
Расход газа	8858 Kcal/h
Суммарная мощность	10,3 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	10,3 kW

Аксессуары



9LG 20 – Гриль/ Лава

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	98 cm
Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
Емкость устройства	23 Lt

Функциональные особенности

емкость воды	23 Lt
Кухонная зона	795x588 mm
емкость масла	23 Lt

Технические характеристики

Вход газа	R 3/4"
Расход газа	17716 kW
Суммарная мощность	20,6 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	20,6 kW

Аксессуары



9ZG 10 – Водяной гриль

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	98 cm
Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
Емкость устройства	8,5 Lt

Функциональные особенности

емкость воды	8,5 Lt
Кухонная зона	395x588 mm
емкость масла	8,5 Lt

Технические характеристики

Вход газа	R 3/4 "
Расход газа	8858 Kcal/h
Суммарная мощность	10,3 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	10,3 kW

Аксессуары



9ZG20 Водяной гриль

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	98 cm
Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
Емкость устройства	23 Lt

Функциональные особенности

емкость воды	23 Lt
Кухонная зона	795x588 mm
емкость масла	23 Lt

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	17716 Kcal/h
Суммарная мощность	20,6 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	20,6 kW

Аксессуары



9ZG 30 – Водяной гриль

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	92 cm
Высота	98 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	1222x937x1006
Емкость устройства	33 Lt

Функциональные особенности

емкость воды	33 Lt
Кухонная зона	1195x588 mm
емкость масла	33 Lt

Технические характеристики

Вход газа	R 3/4 "
Расход газа	26574 Kcal/h
Суммарная мощность	30,9 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	30,9 kW

Аксессуары



9OG 20 – Газовая плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R 3/4 "
Расход газа	18920 Kcal/h
Суммарная мощность	20 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	20 kW
Мощность плиты	20 kW
Горелка (Райнер)	Ø265 mm
Мощность горелки	20 kW

Аксессуары



9OG 10W – Газовая плита Вок

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm-
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	1330 Kcal/h
Суммарная мощность	15,5 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	15,5 kW
Горелка (Райнер)	Ø130 mm
Мощность горелки	15,5 kW

Аксессуары



9OE 10W – Индукционная плита Вок

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	20 kW mm
--------------------------	----------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	5 kW
--------------------	------

Макс. Электроэнергия	5 kW
----------------------	------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	4x6 mm ²
----------------	---------------------

Аксессуары



9OE 10I – Индукционная плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm-
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	10 kW
Макс. Электроэнергия	10 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	4x6 mm ²

Аксессуары



9OE20I Индукционная плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	20 kW
Макс. Электроэнергия	20 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	4x6 mm ²

Аксессуары



9BE 10 – Пароварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V
Суммарная мощность	1,5 kW
Макс. Электроэнергия	1,5 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	3x1,5 mm ²

Аксессуары



9BE 20 – Пароварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V
Суммарная мощность	2,8 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	3x2,5 mm ²

Аксессуары



9NE 10 – Подогреватель картофеля фри

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm
Размеры паллетного ящика	422x937x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V
Суммарная мощность	1 kW
Макс. Электроэнергия	1 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	3x1,5 mm ²



9FE 10 – Фритюрница

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	381/400 V
Суммарная мощность	18 kW
Макс. Электроэнергия	18 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x4 mm ²

Аксессуары



9FE 20 – Фритюрница

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	36 kW
Макс. Электроэнергия	36 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x6 mm ²

Аксессуары



9FG 10 – Фритюрница

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Вместимость картофеля	20 Kg/h
-----------------------	---------

емкость масла	24 Lt
---------------	-------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
-----------	-------

Расход газа	12040 Kcal/h
-------------	--------------

Суммарная мощность	14 kW
--------------------	-------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	14 kW
--	-------

Аксессуары



9FG 20–Фритюрница

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Вместимость картофеля	40 Kg/h
емкость масла	48 Kg/h

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	12040 Kcal/h
Суммарная мощность	28 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	28 kW

Аксессуары



9ME 10 – Макароноварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

емкость воды	30 Lt
--------------	-------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	9 kW
--------------------	------

Макс. Электроэнергия	9 kW
----------------------	------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	5x2,5 mm ²
----------------	-----------------------

Аксессуары



9ME 20 – Макароноварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Потребление воды	60 Lt
------------------	-------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	18 kW
--------------------	-------

Макс. Электроэнергия	18 kW
----------------------	-------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	5x4 mm ²
----------------	---------------------

Аксессуары



9MG 10 – Макароноварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

емкость воды	40 Lt
--------------	-------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
-----------	-------

Расход газа	9028 Kcal/h
-------------	-------------

Суммарная мощность	10,5 kW
--------------------	---------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	10,5 kW
--	---------

Аксессуары



9MG 20 – Макароноварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

емкость воды	40+40 Lt
--------------	----------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
-----------	-------

Расход газа	18056 Kcal/h
-------------	--------------

Суммарная мощность	21 kW
--------------------	-------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	21 kW
--	-------

Аксессуары



9SE 10 – Варочный котел

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	109 cm
Высота	109 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
Емкость устройства	100 Lt

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	12 kW
Макс. Электроэнергия	12 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²

Аксессуары



9SE 15 – Варочный котел

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	109 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
Емкость устройства	150 Lt

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	16 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x4 mm ²

Аксессуары



9SG 10 – Варочный котел

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	109 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
Емкость устройства	100 Lt

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4
Суммарная мощность	22 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	22 kW

Аксессуары



9SG 15 – Варочный котел

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	92 cm
Высота	109 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
Емкость устройства	150 Lt

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
-----------	--------

Аксессуары



9RG 25 – Варочный котел

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	92 cm
Высота	109 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	1222x937x1006 mm
Емкость устройства	250 Lt

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	36 kW
Макс. Электроэнергия	36 kW
Частота	50-60 kW

Аксессуары



9DE 08 – Печь с опрокидывающимся поддоном

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	96 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
Емкость устройства	80 Lt.

Функциональные особенности

Глубина варочной поверхности	61 cm
Ширина варочной поверхности	71 cm
Высота поверхности для приготовления пищи	20 cm

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 kW
Суммарная мощность	12 kW
Макс. Электроэнергия	12 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²

Аксессуары



9DE 12 – Печь с опрокидывающимся поддоном

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	95 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	1222x937x1006 mm
Емкость устройства	120 Lt

Функциональные особенности

Глубина варочной поверхности	61 cm
Ширина варочной поверхности	111 cm
Высота поверхности для приготовления пищи	20 cm

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	20 kW
Макс. Электроэнергия	20 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x4 mm ²

Аксессуары



9DG 08 – Печь с опрокидывающимся поддоном

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	95 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x937x1006 mm
Емкость устройства	80 Lt

Функциональные особенности

Глубина варочной поверхности	61 cm
Ширина варочной поверхности	71 cm
Высота поверхности для приготовления пищи	20 cm

Технические характеристики

Вход газа	R 3/4 "
Расход газа	18060 Kcal/h
Суммарная мощность	21 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	21 kW

Аксессуары



9 DG 12 – Печь с опрокидывающимся поддоном

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	95 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	1222x937x1006 mm
Емкость устройства	120 Lt

Функциональные особенности

Глубина варочной поверхности	61 cm
Ширина варочной поверхности	111 cm
Высота поверхности для приготовления пищи	20 cm

Технические характеристики


Вход газа	R 3/4 "
Расход газа	18060 Kcal/h
Суммарная мощность	30 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	30 kW

Аксессуары



9TN 05 – Рабочая поверхность

Модульные плиты



9GK 007 – Нижняя подвесная система

Модульные плиты



9TN 10 – Рабочая поверхность

Модульные плиты



9TN 10C – Рабочая поверхность/с ящиками, со шкафом

Модульные плиты



9TN 10C – Рабочая поверхность/с ящиками, со шкафом

Модульные плиты




9ТС 10С – Рабочая поверхность / с ящиками, со шкафом и передней панелью

Модульные плиты




9TE 10 – Рабочая поверхность/с мойкой

Модульные плиты



9GK 008 – Нижняя подвесная система

Модульные плиты



9GK 006– Нижняя подвесная система

Модульные плиты



9GR – Верхняя подвесная система

Модульные плиты



7KE 10 – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm-
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

тарелка	1-Ø180x2 kW / 1-Ø220x2,6 kW
---------	-----------------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	4,6 kW
--------------------	--------

Макс. Электроэнергия	4,6 kW
----------------------	--------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	4x2,5 mm ²
----------------	-----------------------

Аксессуары



7KE 20 – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm-
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

тарелка	2-Ø180x2 kW / 2-Ø220x2,6 kW
---------	-----------------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	9,2 kW
--------------------	--------

Макс. Электроэнергия	9,2 kW
----------------------	--------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	4x2,5 mm ²
----------------	-----------------------

Аксессуары



7KE 23 – Плита/С духовкой

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mmö
--------------------------	------------------

Функциональные особенности

тарелка	2-Ø180*2 kW / 2-Ø220*2,6 kW
---------	-----------------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	15,2 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x4 mm ²
Мощность плиты	9,2 kW
Мощность печи	6 kW

Аксессуары



7KE 30 – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm
Размеры паллетного ящика	1222x772x1006 mm

Функциональные особенности

тарелка	3-Ø180*2 kW / 3-Ø220*2,6 kW
---------	-----------------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	13,8 kW

Технические характеристики

Макс. Электроэнергия	13,8 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	4x2,5 mm ²

Аксессуар



7KE 33 – Плита/С духовкой

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm-
Глубина	76 cm
Высота	91 cm
Размеры паллетного ящика	1222x772x1006 mm

Функциональные особенности

тарелка	3-Ø180*2 kW / 3-Ø220*2,6 kW
---------	-----------------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	19,8 kW

Технические характеристики

Макс. Электроэнергия	19,8 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x4 mm ²

Аксессуар



7KE 33F – Плита/С духовкой

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm
Размеры паллетного ящика	1222x772x1006 mm

Функциональные особенности

тарелка	3-Ø180*2 kW / 3-Ø220*2,6kW
---------	----------------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	21,8 kW

Технические характеристики

Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x4 mm ²
Мощность плиты	13,8 kW
Мощность печи	6 kW

Аксессуар



7KE10K Плита с квадратными конфорками

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

тарелка	2 / 220x220 - 2,6 kW
---------	----------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 kW
--------------------	------------

Суммарная мощность	5,2 kW
--------------------	--------

Макс. Электроэнергия	5,2 kW
----------------------	--------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	4x2,5 mm ²
----------------	-----------------------

Аксессуары



7KE20K Плита с квадратными конфорками

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

тарелка	4 / 220x220 2,6 kW
---------	--------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	10,4 kW
--------------------	---------

Макс. Электроэнергия	10,4 kW
----------------------	---------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	4x2,5 mm ²
----------------	-----------------------

Аксессуары



7KE11 Плита с керамическим покрытием

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm ²
--------------------------	------------------------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	5 kW
Макс. Электроэнергия	5kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²
Размер инфракрасного нагревательного стекла	570x335x6

Аксессуары



7KG 10 – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	8170 Kcal/h
Суммарная мощность	9,5 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	9,5 kW
Горелка (Райнер)	Ø75 + Ø100
Мощность горелки	3,5kW + 6 kW

Аксессуары



7KG 20 – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
-----------	--------

Расход газа	16340 Kcal/h
-------------	--------------

Суммарная мощность	19 kW
--------------------	-------

Горелка (Райнер)	Ø75*3,5 kW / Ø100*6kW
------------------	-----------------------

Аксессуары



7KG 30 – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	1222x772x1006 mm
--------------------------	------------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
Расход газа	24510 Kcal/h
Суммарная мощность	28,5 kW
Горелка (Райнер)	Ø75 / Ø100
Мощность горелки	3*3,5 / 3*6 Ad/kW

Аксессуары



7KG33 – Плита

Модульные плиты



7KG33F – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	1222x772x1006 mm
--------------------------	------------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	31820 Kcal/h
Суммарная мощность	37 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	37 kW
Горелка (Райнер)	Ø75 + Ø100
Горелка (духовка)	Ø50 8,5 kW
Мощность горелки	3*3,5 kW / 3*6 kW

Аксессуары



7IE 10 –Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	94 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	4,5 kW
Макс. Электроэнергия	4,5 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²

Аксессуары



7IE 11 –Гриль/ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	74 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	4,5 kW
Макс. Электроэнергия	4,5 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²

Аксессуары



7IE 20 –Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	94 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	9 kW
Макс. Электроэнергия	9 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²

Аксессуары



7IE 21 –Гриль/ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	94 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006
--------------------------	--------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	9 kW
Макс. Электроэнергия	9 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²

Аксессуары



7IE 22 – Гриль/ ½ Ровный + ½ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	94 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	9 kW
Макс. Электроэнергия	9 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²

Аксессуары



7IG 10 – Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	94 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	394x489.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
-----------	--------

Расход газа	5160 Kcal/h
-------------	-------------

Суммарная мощность	6 kW
--------------------	------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	6 kW
--	------

Аксессуары



7IG 11 – Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	94 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	394x489.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
-----------	--------

Расход газа	5160 Kcal/h
-------------	-------------

Суммарная мощность	6 kW
--------------------	------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	6 kW
--	------

Аксессуары



7IG 20 – Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	94 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006
--------------------------	--------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	794x489.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Суммарная мощность	12 kW
--------------------	-------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	12 kW
--	-------

Аксессуары



7IG 21 – Гриль/ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	94 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	794x489.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Аксессуары



7IG 22 – Гриль

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm-
Глубина	76 cm
Высота	94 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Кухонная зона	794x489.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
-----------	-------

Расход газа	10320 Kcal/h
-------------	--------------

Суммарная мощность	12 kW
--------------------	-------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	12 kW
--	-------

Аксессуары



7LG 10 – Гриль/ Лава

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	75 cm
Высота	98 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm

Функциональные особенности

емкость воды	6,5 Lt
Кухонная зона	395x455 mm
емкость масла	6,5 Lt

Технические характеристики

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
Расход газа	7138 Kcal/h
Суммарная мощность	8,3 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	8,3 kW

Аксессуары



7ZG10 Водяной гриль

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	75 cm
Высота	98 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm

Функциональные особенности

емкость воды	6,5 Lt
Кухонная зона	395x455 mm
емкость масла	6,5 Lt

Технические характеристики

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	7138 Kcal/h
Суммарная мощность	8,3 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	8,3 kW

Аксессуары



7ZG20 Водяной гриль

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	75 cm
Высота	98 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

емкость воды	18 Lt
Кухонная зона	795x455 mm

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
-----------	--------

Технические характеристики

Расход газа	14190 Kcal/h
Суммарная мощность	16,5 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	16,5 kW

Аксессуары



7ZG30 Водяной гриль

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	75 cm
Высота	98 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

емкость воды	26 Lt
Кухонная зона	1195x484 mm
емкость масла	26 Lt

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	21285 Kcal/h
Суммарная мощность	24,75 kW



7OG 10 – Газовая плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	7740 Kcal/h
Суммарная мощность	9 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	9 kW
Горелка (Райнер)	Ø 130 mm
Мощность горелки	9 kW

Аксессуары



7OG 10W – Газовая плита Вок

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	13330 Kcal/h
Суммарная мощность	15 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	15 kW
Горелка (Райнер)	Ø 190 mm

Аксессуары



7OE10W Индукционная плита Вок

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	400 V
Суммарная мощность	5 kW
Макс. Электроэнергия	5 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	4x6 mm ²

Аксессуары



70E10I Индукционная плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	400 V
Суммарная мощность	7 kW
Макс. Электроэнергия	7 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	4x6 mm ²

Аксессуары



7OE20I Индукционная плита

Модульные плиты



7BE 20 – Пароварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	86 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V
Суммарная мощность	2,8 kW
Макс. Электроэнергия	2,8 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	3x2,5 mm ²

Аксессуары



7FE 10 – Фритюрница

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	86 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006
--------------------------	--------------

Функциональные особенности

Вместимость картофеля	15 Kg/h
-----------------------	---------

емкость масла	16 Lt
---------------	-------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	12 kW
--------------------	-------

Макс. Электроэнергия	12 kW
----------------------	-------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	5x4 mm ²
----------------	---------------------

Аксессуары



7FE 20 – Фритюрница

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	74 cm
Высота	86 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Вместимость картофеля	30 Kg/h
-----------------------	---------

емкость масла	32 Lt
---------------	-------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	24 kW
--------------------	-------

Макс. Электроэнергия	24 kW
----------------------	-------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	5x6 mm ²
----------------	---------------------

Аксессуары



7FG 10 – Фритюрница

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm

Функциональные особенности

Вместимость картофеля	15 Kg/*h
емкость масла	18 Lt

Технические характеристики

Вход газа	3/4 "
Расход газа	12040 Kcal/h
Суммарная мощность	14 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	14 kW

Аксессуары



7FG 20 – Фритюрница

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Вместимость картофеля	30 Kg/h
-----------------------	---------

емкость масла	36 Lt
---------------	-------

Технические характеристики

Вход газа	3/4"
-----------	------

Расход газа	24080 Kcal/h
-------------	--------------

Суммарная мощность	24 kW
--------------------	-------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	24 kW
--	-------

Аксессуары



7HE 10 – Подогреватель картофеля фри

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	75 cm
Высота	101 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V
Суммарная мощность	1 kW
Макс. Электроэнергия	1 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	3x1,5 mm ²



7ME 10 – Макароноварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

емкость воды	20 Lt
--------------	-------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	6 kW
--------------------	------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	5x2,5 mm ²
----------------	-----------------------

Аксессуар



7ME 20 – Макароноварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm ²
--------------------------	------------------------------

Функциональные особенности

емкость воды	40 Lt
--------------	-------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
--------------------	-----------

Суммарная мощность	12 kW
--------------------	-------

Макс. Электроэнергия	12 kW
----------------------	-------

Частота	50-60 Hz
---------	----------

Сечение кабеля	5x2,5 mm ²
----------------	-----------------------

Аксессуары



7MG 10 – Макароноварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	75 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

емкость воды	30 Lt
--------------	-------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
-----------	-------

Расход газа	7320 Kcal/h
-------------	-------------

Суммарная мощность	8,5 kW
--------------------	--------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	8,5 kW
--	--------

Аксессуары



7MG 20 – Макароноварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	75 cm
Высота	92 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

емкость воды	30+30 Lt
--------------	----------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
-----------	-------

Расход газа	14641 Kcal/h
-------------	--------------

Суммарная мощность	17 kW
--------------------	-------

Максимальная мощность дроссельной заслонки	17 kW
--	-------

Аксессуары



7SE 05 – Варочный котел

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	60 cm
Глубина	85 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	622x772x1006 mm
Емкость устройства	50 Lt

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	6 kW
Макс. Электроэнергия	6 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²

Аксессуары



7SG 05 – Варочный котел

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	60 cm
Глубина	85 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	622x772x1006 mm
Емкость устройства	50 Lt

Функциональные особенности

Технические характеристики

Суммарная мощность	10 kW
Макс. Электроэнергия	10 kW

Аксессуары



7DG 06 – Печь с опрокидывающимся поддоном

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	78 cm
Высота	91 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm
Емкость устройства	60 Lt

Функциональные особенности

Глубина варочной поверхности	435 mm
Ширина варочной поверхности	710 mm
Высота поверхности для приготовления пищи	200 mm

Технические характеристики

Вход газа	3/4 "
Расход газа	11180 Kcal/h
Суммарная мощность	13 kW

Аксессуары



7BE 10 – Пароварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	86 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm
--------------------------	-----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V
Суммарная мощность	1,5 kW
Макс. Электроэнергия	1,5 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	3x1,5 mm ²

Аксессуары



7TN 05 – Рабочая поверхность

Модульные плиты



7ТС 10 – Рабочая поверхность/с ящиками

Модульные плиты



7ТС 10С – Рабочая поверхность/с ящиками, со шкафом и передней панелью

Модульные плиты



7ТС 20 – Рабочая поверхность/с ящиками

Модульные плиты



7TE 10 – Рабочая поверхность/с мойкой

Модульные плиты



7TN 10 – Рабочая поверхность

Модульные плиты



7TN 10C – Рабочая поверхность/с ящиками, со шкафом

Модульные плиты



7TN20 – Рабочая поверхность

Модульные плиты



7KE 10S – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	34 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm

Функциональные особенности

тарелка	1-Ø180 x 2 kW / 1-Ø220 x 2,6 kW
---------	---------------------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	4,6 kW
Макс. Электроэнергия	4,6 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	4x2,5 mm ²



7KE 20S – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	34 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

тарелка	2-Ø180*2 kW / 2-Ø220*2,6 kW
---------	-----------------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380 / 400 V
Суммарная мощность	9,2 kW
Макс. Электроэнергия	9,2 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	4x2,5 mm ²

Аксессуары



7KE 30S – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	76 cm
Высота	34 cm
Размеры паллетного ящика	1222x772x577 mm

Функциональные особенности

тарелка	3-Ø180*2 kW / 3-Ø220*2,6 kW
---------	-----------------------------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	13,8 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	13,8 kW
Макс. Электроэнергия	13,8 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	4x2,5 mm ²

Аксессуары



7KE11S Плита с керамическим покрытием

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	34 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	5 kW
Макс. Электроэнергия	5 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²

Аксессуары



7KE21S Плита с керамическим покрытием

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm-
Глубина	76 cm
Высота	34 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	10 kW
Макс. Электроэнергия	10 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²
Размер инфракрасного нагревательного стекла	2 ad 570x335x6

Аксессуары



7KG 10S – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	34 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm
--------------------------	----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
Расход газа	8170 Kcal/h
Суммарная мощность	9,5 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	9,5 kW
Горелка (Райнер)	Ø75 + Ø100
Мощность горелки	3,5 kW + 6 kW

Аксессуары



7KG 20S – Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Ширина	80 cm
Глубина	76 cm

Общие характеристики

Глубина	76 cm
Высота	34 cm
Высота	34 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
Расход газа	16340 Kcal/h
Суммарная мощность	19 kW
Вход газа	R3/4"
Расход газа	16340 Kcal/h
Суммарная мощность	19 kW
Горелка (Райнер)	Ø75*3,5 kW-2ad Ø100*6 kW-2 ad
Мощность горелки	2*3,5 / 2*6 Ad/kW
Горелка (Райнер)	Ø75*3,5 kW-2ad Ø100*6 kW-2 ad
Мощность горелки	2*3,5 / 2*6 Ad/kW

Аксессуары



7KG 30S - Плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	76 cm
Высота	34 cm
Размеры паллетного ящика	1222x772x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	24510 Kcal/h
Суммарная мощность	28,5 kW

Технические характеристики

Горелка (Райнер)	Ø75 / Ø100 mm
Мощность горелки	3*3,5 / 3*6 Ad/kW

Аксессуар



7IE 10S – Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	38 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380 / 400 V
--------------------	-------------

Технические характеристики

Суммарная мощность	4,5 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²



7IE 11S – Гриль/ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	38 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	4,5 kW
Макс. Электроэнергия	4,5 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²



7IE 20S – Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	38 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	9 kW
Макс. Электроэнергия	9 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²



7IE 21S – Гриль/ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	38 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	9 kW
Макс. Электроэнергия	9 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²



7IE 22S – Гриль/ ½ Ровный + ½ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	38 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	9 kW
Макс. Электроэнергия	9 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²



7IG 10S – Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	46 cm
Высота	38 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm

Функциональные особенности

Кухонная зона	394x489.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
Расход газа	5160 Kcal/h
Суммарная мощность	6 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	6 kW



7IG 11S – Гриль/ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	38 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm

Функциональные особенности

Кухонная зона	394x489.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
Расход газа	5160 Kcal/h
Суммарная мощность	6 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	6 kW



7IG 20S – Гриль/Ровный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	38 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

Кухонная зона	794x489.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	10320 Kcal/h
Суммарная мощность	12 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	12 kW



7IG 21S – Гриль/ Рифленный

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	38 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

Кухонная зона	794x489.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	10320 Kcal/h
Суммарная мощность	12 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	12 kW



7IG 22S – Гриль/ ½ Ровный + ½ Рифленый

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	38 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

Кухонная зона	794x489.5 mm
---------------	--------------

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	10320 Kcal/h
Суммарная мощность	12 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	12 kW



7LG 10S – Гриль/ Лава

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	75 cm
Высота	42 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm
Ширина	120 cm
Глубина	75 cm
Высота	42 cm
Размеры паллетного ящика	1222x772x577 mm

Функциональные особенности

Функциональные особенности

емкость воды	5 Lt
Кухонная зона	395x455 mm
емкость масла	5 Lt
емкость воды	26 Lt
Кухонная зона	1195x484 mm
емкость масла	26 Lt

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	7138 Kcal/h
Суммарная мощность	8,3 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	8,3 kW
Вход газа	R3/4 "
Расход газа	21285 Kcal/h
Суммарная мощность	24,75 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	24,75 kW

▲ [назад](#)



7LG 20S –Гриль/ Лава

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	75 cm
Высота	42 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

емкость воды	12,5 Lt
Кухонная зона	795x455 mm
емкость масла	12,5 Lt

Технические характеристики

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	14190 Kcal/h
Суммарная мощность	16,5 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	16,5 kW

Аксессуары



7ZG10 S Водяной гриль

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	75 cm
Высота	42 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm

Функциональные особенности

емкость воды	5 Lt
Кухонная зона	395x455 mm
емкость масла	5 Lt

Технические характеристики

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
Расход газа	7238 Kcal/h
Суммарная мощность	8,3 kW

Аксессуары



7ZG20S Водяной гриль

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	75 cm
Высота	42 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

емкость воды	12,5 Lt
Кухонная зона	795x455 mm

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
-----------	-------

Технические характеристики

Расход газа	14190 Kcal/h
Суммарная мощность	16,5 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	16,5 kW

Аксессуар



7ZG30S Водяной гриль

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	120 cm
Глубина	75 cm
Высота	42 cm
Размеры паллетного ящика	1222x772x577 mm

Функциональные особенности

емкость воды	26 Lt
Кухонная зона	1195x484 mm
емкость масла	26 Lt

Технические характеристики

Технические характеристики

Вход газа	R3/4"
Расход газа	21285 Kcal/h
Суммарная мощность	24,75 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	24,75 kW

Аксессуары



7OG 10S – Газовая плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	34 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm
--------------------------	----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	7740 Kcsal/h
Суммарная мощность	9 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	9 kW
Горелка (Райнер)	Ø130 mm

Аксессуары



7OG 10W S – Газовая плита Вок

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	34 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x1006 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	R3/4 "
Расход газа	13330 Kcal/h
Суммарная мощность	15 kW
Максимальная мощность дроссельной заслонки	15 kW

Аксессуары



70E10WS Индукционная плита Вок

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	34 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm
--------------------------	----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	400 V
Суммарная мощность	5 kW
Макс. Электроэнергия	5 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	4x6 mm ²

Аксессуары



70E10IS Индукционная плита

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	34 cm

Общие характеристики

Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm
--------------------------	----------------

Функциональные особенности

Технические характеристики

Вход газа	400 V
Макс. Электроэнергия	7 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	4x6 mm ²

Аксессуары



7BE 10S – Пароварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	76 cm
Высота	29 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V
Суммарная мощность	1,5 kW
Макс. Электроэнергия	1,5 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	3x1,5 mm ²



7BE 20S – Пароварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	29 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x577 mm

Функциональные особенности

Технические характеристики

Суммарная мощность	2,8 kW
Макс. Электроэнергия	2,8 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	3x1,5 mm ²

Аксессуары



7FE 10S – Фритюрница

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	81 cm
Высота	29 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm

Функциональные особенности

Вместимость картофеля	15 Kg/h
емкость масла	16 Lt

Технические характеристики

Электрический ввод	380-400 V
Суммарная мощность	12 kW
Макс. Электроэнергия	12 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x4 mm ²



7FE 20S – Фритюрница

Модульные плиты



7ME 10S – Макароноварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	40 cm
Глубина	75 cm
Высота	45 cm
Размеры паллетного ящика	422x772x577 mm

Функциональные особенности

Водяное давление	--
------------------	----

Технические характеристики

Электрический ввод	230 V
Суммарная мощность	1 kW
Макс. Электроэнергия	1 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	3x1,5 mm ²



7ME 20S – Макароноварка

Модульные плиты

Общие характеристики

Ширина	80 cm
Глубина	76 cm
Высота	34 cm
Размеры паллетного ящика	822x772x1006 mm

Функциональные особенности

емкость воды	40 Lt
--------------	-------

Технические характеристики

Электрический ввод	380/400 V
Суммарная мощность	12 kW
Макс. Электроэнергия	12 kW
Частота	50-60 Hz
Сечение кабеля	5x2,5 mm ²

Аксессуары




7TN 05S – Рабочая поверхность

Модульные плиты



7TN 10S – Рабочая поверхность

Модульные плиты



7TN 20S – Рабочая поверхность

Модульные плиты



7TC 10S – Рабочая поверхность/с ящиками

Модульные плиты



7TC 20S – Рабочая поверхность/с ящиками

Модульные плиты



7GA10 нижний стенд

Модульные плиты



7GA20 нижний стенд

Модульные плиты



7GA30 нижний стенд

Модульные плиты



7GA40 нижний стенд

Модульные плиты



1YG 200 М –Напольная плита

Другое кухонное оборудование



1YE 100–Напольная плита

Другое кухонное оборудование



MonoBlok

Monoblok

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	